would we expect in statistics?

Solve the following problem using linear regression and

find how well does the regression equation fit the data?

Also find that if a product sold in 40 months, what sales

रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करके निम्नलिखित समस्या को हल करें

और पता लगाएं कि प्रतिगमन समीकरण डाटा के लिए कितनी अच्छी

तरह फिट बैठता है? यह भी ज्ञात कीजिए कि यदि कोई उत्पाद

40 महीनों में बेचा जाता है, तो हम आंकड़ों में किस बिक्री की अपेक्षा

Roll No

IT-802 (A) (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, May 2023

Grading System (GS)

Machine Learning

Time: Three Hours

Maximum Marks: 70

- Note: i) Attempt any five questions. किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 - ii) All questions carry equal marks. सभी प्रश्नों के समान अंक है।
 - iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final. किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
- Explain with the Examples of various Learning Paradigms, and the Finite and Infinite Hypothesis Spaces. विभिन्न शिक्षण प्रतिमानों और परिमित और अनंत परिकल्पना रिक्तियों के उदाहरणों के साथ व्याख्या करें।
 - How will you define Posterior and prior probability in Naïve bayes? For calculating performance of any classifier how the noise affect the performance give explanation using example.

आप Naïve bayes में पश्च और पूर्व प्रायिकता को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी भी क्लासिफायरियर के प्रदर्शन की गणना के लिए शोर प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है उदाहरण का उपयोग करके स्पष्टीकरण दें।

Sales(in_tons) Time (in months) Product Name 62 48 Product A 30 24 Product B 40 Product C 50 60 Product D

70 72 Product E Classify the linear separable data using support vector machine? Also find the support vectors and the maximum

margin hyperplane. The coordinates of the data are: $\{(2, 1) (2, -1) (5, 1) (-5, 1)\}$ and $\{(1, 0) (0, 1) (-1, 0)\}$ (0, -1)सपोर्ट वेक्टर मशीन का उपयोग करके रैखिक वियोज्य डाटा को वर्गीकृत करें ? समर्थन वैक्टर और अधिकतम मार्जिन हाइपरप्लेन भी खोजें डाटा के निर्देशांक है:

 $\{(2, 1), (2, -1), (5, 1), (-5, 1)\}$ and $\{(1, 0), (0, 1), (-1, 0$ $\{0, -1\}$

3. a) Explain Bayesian Learning in probabilistic learning. Give suitable example.

संभाव्य अधिगम में बायेसियन अधिगम की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

2. a)

करेंगे?

b) Apply appropriate classification algorithm on below data table and classify the class of product with Previous Price=42 and New Price=48. नीचे दी गई डाटा तालिका पर उपयुक्त वर्गीकरण एल्गोरिथम लागू करें और उत्पाद की श्रेणी को पिछले मूल्य = 42 और नई कीमत = 48 के साथ वर्गीकत करें।

Name	Previous Price	New Price	Class
Product 1	43 .	54	Sell
Product 2	52	61	Sell
Product 3	38	40	Accumulate
Product 4	29	21 -	Accumulate

4. a) Suppose that the data mining task is to cluster the following eight points (with (x, y) representing location) into three clusters:

 $A_1(2, 10), A_2(2, 5), A_3(8, 4), B_1(5, 8), B_2(7, 5), B_3(6, 4), C_1(1, 2), C_2(4, 9).$ The distance function is Euclidean distance. Suppose initially we assign A_1, B_1 , and C_1 as the center of each cluster, respectively. Use the k-means algorithm to show only:

- i) The three cluster centers after the first round execution
- ii) The final three clusters

मान लीजिए कि डाटा माइनिंग कार्य निम्नलिखित आठ बिंदुओं (x,y) स्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले को तीन समूहों में क्लस्टर करना है:

 $A_1(2, 10), A_2(2, 5), A_3(8, 4), B_1(5, 8), B_2(7, 5), B_3(6, 4), C_1(1, 2), C_2(4, 9)$

दूरी फलन यूक्लिडियन दूरी है। मान लीजिए कि शुरू में हम क्रमशः A_1, B_1 और C_1 को प्रत्येक क्लस्टर के केंद्र के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। केवल दिखाने के लिए k-साधन एल्गोरिथम का उपयोग करें।

- i) पहले दौर के निष्पादन के बाद तीन क्लस्टर केंद्र
- ii) अंतिम तीन क्लस्टर

Assuming the database given in the table below. Find the distance using Euclidean distance method with respect to Cluster Center (0.30, 0.20).

नीचे दी गई तालिका में दिए गए डाटाबेस को मानते हुए। क्लस्टर सेंटर (0.30, 0.20) के संबंध में यूक्लिडियन दूरी विधि का उपयोग करके दूरी ज्ञात करें।

Items	X	Y
Cl	0.40	0.53
C2	0.22	0.38
C3	0.35	0.32
C4	0.26	0.19
C5	0.08	0.41
C6	0.45	0.30

- 5. a) Explain Linear and Logistic regression. What are the advantages for the same? https://www.rgpvonline.com लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को समझाइए। उसी के लिए क्या फायदे हैं?
 - b) State the k frequent itemset mining Algorithm and Solve the following using k=3 frequent itemset mining Algorithm (assume min_supp =2): k फ्रीक्वेंट आइटमसेट माइनिंग एल्गोरिथम बताएं और k=3 फ्रीक्वेंट आइटमसेट माइनिंग एल्गोरिथम का उपयोग करके निम्नलिखित को हल करें (मान लें min_supp =2)

	Items % County of the second
o de	Bread, Butter, Jam
	Butter, Coke
3	Butter, Milk
	Bread, Butter, Coke
5	Bread, Milk
	Butter, Milk
7	Bread, Milk
	Bread, Butter, Milk, Jam
9	Bread, Butter, Milk

- a) Explain and elaborate Self-Organizing Map. Justify your answer with neat diagram and example.
 - स्व-संगठन मानचित्र की व्याख्या और विस्तृत करें। अपने उत्तर की पुष्टि स्वच्छ चित्र और उदाहरण द्वारा कीजिए।
 - b) What is Principal Component Analysis (PCA)? Explain using an example. Also explain the concept of Dimensionality reduction.
 - प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (PCA) क्या है? एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। विमीयता में कमी की अवधारणा को भी समझाइए।
- a) What do you understand by Hierarchical clustering? Also explain AGNES, DIANA.
 - श्रेणीबद्ध क्लस्टरिंग से आप क्या समझते हैं ? एग्नेस, डायना को सभी समझाइए।
 - b) What is the objective of convergence of cost function?
 Can we use it for the linear regression and how it's related to SSE? Justify your answer with proper explanation.
 - लागत फलन के अभिसरण का उद्देश्य क्या है? क्या हम इसका उपयोग रैखिक प्रतिगमन के लिए कर सकते हैं और यह SSE से कैसे संबंधित है? उचित स्पष्टीकरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
- 8. a) (Suppose after invention of Covid'19 drug) for conducting A Covid'19 drug test (for random variable T) has 1% false positives (i.e., 1% of those not taking drugs show positive in the test), and 5% false negatives (i.e., 5% of those taking drugs test negative). Suppose that 2% of those Covid'19 tested are taking drugs. Determine the probability that somebody who tests positive is actually taking drugs (random variable D).

(मान लीजिए कि Covid'19 दवा के आविष्कार के बाद) Covid'19 ड्रग टेस्ट आयोजित करने के लिए (यादृच्छिक चर T के लिए) में 1% झूठी सकारात्मकता है (यानी, ड्रग्स नहीं लेने वालों में से 1% परीक्षण में सकारात्मक दिखाते हैं) और 5% गलत नकारात्मक (अर्थात, दवा लेने वालों में से 5% नकारात्मक परीक्षण करते हैं) मान लीजिए कि परीक्षण किए गए Covid'19 में से 2% ड्रग्स ले रहे हैं। इस संमावना का निर्धारण करें कि सकारात्मक परीक्षण करने वाले कोई व्यक्ति वास्तव में ड्रग्स ले रहा है (यादृच्छिक चर डी)।

b) Consider the given Bayesian network of malaria and headache. P(M) = .03, and P(H/M)=0.6, and P(H/~M)=0.2. Create the joint probability table for the specified Bayesian network.

मलेरिया और सिरदर्द के दिए गए बायेसियन नेटवर्क पर विचार करें। P(M) = .03 और P(H/M) = 0.6 और P(H/~M) = 0.2 निर्दिष्ट बायेसियन नेटवर्क के लिए संयुक्त संभाव्यता तालिका बनाएं।


